

メーカー名 (五十音順) 型番	実売価格	CPU	チップ セット	メモリ	HDD/SSD／光 学ドライブ	グラフィ ック	液晶ディスプレイ	テレビ／GPS	Webカメラ	無線／有線 LAN	Bluetooth／ ワイヤレスWAN	USB	映像出力	カードスロット (別アイコンの場合は別スロ ット)	キーボード	OS／Office	バッテ リ駆動 時間	重量	面積クラス サイズ	厚み
ASUS Eee PC S101H	54,800円	Atom N270 (1.6GHz)	Intel 945 GSE	メモリ 1GB	HDD 160GB	GMA 950	10.2 インチ 1024 × 600		30 万画素 カメラ	IEEE802.11 nbg100 BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 ×3	D-sub 15pin 出力	SD	86 キー 17.5 mm ピッチ	Windows XP H E	4.0 時間駆動	1.1 kg	設置面積 450～500cm ² 264×181mm	25.0 mm
ASUS Eee PC 1003HAG	69,800円	Atom N280 (1.6GHz)	Intel 945 GSE	メモリ 1GB	HDD 160GB	GMA 950	10 インチ 1024 × 600		130 万画素 カメラ	IEEE802.11 nbg100 BASE-TX	Blue tooth ワイヤレス WAN 802.11n	USB2.0 ×3	D-sub 15pin 出力	SD MS	87 キー 17.5 mm ピッチ	Windows XP H E	4.3 時間駆動	1.4 kg	設置面積 450～500cm ² 264×181mm	28.5 mm
ASUS Eee PC 1002HAE	49,800円	Atom N280 (1.6GHz)	Intel 945 GSE	メモリ 1GB	HDD 160GB	GMA 950	10 インチ 1024 × 600		130 万画素 カメラ	IEEE802.11 nbg100 BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 ×3	D-sub 15pin 出力	SD MS	87 キー 17.5 mm ピッチ	Windows XP H E	3.8 時間駆動	1.2 kg	設置面積 450～500cm ² 264×181mm	27.6 mm
ASUS Eee PC 1002HA	47,800円	Atom N270 (1.6GHz)	Intel 945 GSE	メモリ 1GB	HDD 160GB	GMA 950	10 インチ 1024 × 600		130 万画素 カメラ	IEEE802.11 nbg100 BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 ×3	D-sub 15pin 出力	SD	86 キー 17.5 mm ピッチ	Windows XP H E	4.1 時間駆動	1.25 kg	設置面積 450～500cm ² 264×181mm	27.6 mm
ASUS Eee PC 1000HE	47,800円	Atom N280 (1.6GHz)	Intel 945 GSE	メモリ 1GB	HDD 160GB	GMA 950	10 インチ 1024 × 600		130 万画素 カメラ	IEEE802.11 nbg100 BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 ×3	D-sub 15pin 出力	SD	87 キー 17.5 mm ピッチ	Windows XP H E	9.3 時間駆動	1.45 kg	設置面積 500～550cm ² 266×191.2mm	28.5 mm
ASUS Eee PC 1000HE with Office (2年間ライセンス版)	57,800円	Atom N280 (1.6GHz)	Intel 945 GSE	メモリ 1GB	HDD 160GB	GMA 950	10 インチ 1024 × 600		130 万画素 カメラ	IEEE802.11 nbg100 BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 ×3	D-sub 15pin 出力	SD	87 キー 17.5 mm ピッチ	Windows XP H E Office Personal 2007 2年版	9.3 時間駆動	1.45 kg	設置面積 500～550cm ² 266×191.2mm	28.5 mm
ASUS Eee PC 1000HE with Office	57,800円	Atom N280 (1.6GHz)	Intel 945 GSE	メモリ 1GB	HDD 160GB	GMA 950	10 インチ 1024 × 600		130 万画素 カメラ	IEEE802.11 nbg100 BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 ×3	D-sub 15pin 出力	SD	87 キー 17.5 mm ピッチ	Windows XP H E Office Personal 2007	9.3 時間駆動	1.45 kg	設置面積 500～550cm ² 266×191.2mm	28.5 mm
ASUS Eee PC 1000H	44,800円	Atom N270 (1.6GHz)	Intel 945 GSE	メモリ 1GB	HDD 160GB	GMA 950	10 インチ 1024 × 600		130 万画素 カメラ	IEEE802.11 nbg100 BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 ×3	D-sub 15pin 出力	SD	86 キー 17.0 mm ピッチ	Windows XP H E	6.9 時間駆動	1.45 kg	設置面積 500～550cm ² 266×191.2mm	28.5 mm
ASUS Eee PC 1000H with Office	49,800円	Atom N270 (1.6GHz)	Intel 945 GSE	メモリ 1GB	HDD 160GB	GMA 950	10 インチ 1024 × 600		130 万画素 カメラ	IEEE802.11 nbg100 BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 ×3	D-sub 15pin 出力	SD	86 キー 17.0 mm ピッチ	Windows XP H E Office Personal 2007	6.9 時間駆動	1.45 kg	設置面積 500～550cm ² 266×191.2mm	28.5 mm
ASUS Eee PC 900HA	34,800円	Atom N270 (1.6GHz)	Intel 945 GSE	メモリ 1GB	HDD 160GB	GMA 950	8.9 インチ 1024 × 600		30 万画素 カメラ	IEEE802.11 bg100 BASE-TX		USB2.0 ×3	D-sub 15pin 出力	SD	86 キー 15.5 mm ピッチ	Windows XP H E	4.5 時間駆動	1.12 kg	設置面積 350～400cm ² 225×170mm	20.0 mm
ASUS Eee PC S101	59,800円	Atom N270 (1.6GHz)	Intel 945 GSE	メモリ 1GB	SSD 16GB	GMA 950	10.2 インチ 1024 × 600		30 万画素 カメラ	IEEE802.11 nbg100 BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 ×3	D-sub 15pin 出力	SD	84 キー 17.5 mm ピッチ	Windows XP H E	6.0 時間駆動	1.06 kg	設置面積 450～500cm ² 264×180.5mm	18.0 mm
ASUS Eee PC 901-16G	39,800円	Atom N270 (1.6GHz)	Intel 945 GME	メモリ 1GB	SSD 16GB	GMA 950	8.9 インチ 1024 × 600		130 万画素 カメラ	IEEE802.11 nbg100 BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 ×3	D-sub 15pin 出力	SD	86 キー 15.5 mm ピッチ	Windows XP H E	8.1 時間駆動	1.1 kg	設置面積 350～400cm ² 225×175.5mm	22.7 mm
ASUS Eee PC 900-X	27,800円	Celeron 353 900MHz	N/A	メモリ 1GB	SSD 16GB	N/A	8.9 インチ 1024 × 600		130 万画素 カメラ	IEEE802.11 bg100 BASE-TX		USB2.0 ×3	D-sub 15pin 出力	SD	84 キー 15.5 mm ピッチ	Windows XP H E	4.3 時間駆動	990 g	設置面積 350～400cm ² 225×170mm	20.0 mm
ASUS Eee PC 701 SD-X	21,800円	Celeron 353 900MHz	N/A	メモリ 512MB	SSD 8GB	N/A	7 インチ 800 × 480		30 万画素 カメラ	IEEE802.11 bg100 BASE-TX		USB2.0 ×3	D-sub 15pin 出力	SD	84 キー 15.5 mm ピッチ	Windows XP H E	3.7 時間駆動	910 g	設置面積 350～400cm ² 225×164mm	22.0 mm
ASUS N10J	79,800円	Atom N270 (1.6GHz)	Intel 945 GSF	メモリ 2GB	HDD 160GB	GeForce 9300 M GS	10.2 インチ 1024 × 600		130 万画素 カメラ	IEEE802.11 nbg1000 BASE-T	Blue tooth	USB2.0 ×3	D-sub 15pin 出力 HDMI 出力	SD MS xD Express Card /34	87 キー 18.5 mm ピッチ	Windows Vista H P	7.0 時間駆動	1.4 kg	設置面積 500～550cm ² 276×195mm	29.0 mm
ASUS N10Jc	59,800円	Atom N270 (1.6GHz)	Intel 945 GSF	メモリ 1GB	HDD 160GB	GeForce 9300 M GS	10.2 インチ 1024 × 600		130 万画素 カメラ	IEEE802.11 nbg1000 BASE-T	Blue tooth	USB2.0 ×3	D-sub 15pin 出力 HDMI 出力	SD MS xD Express Card /34	87 キー 18.5 mm ピッチ	Windows XP H E	7.0 時間駆動	1.55 kg	設置面積 500～550cm ² 276×198mm	29.0 mm
ASUS S121	89,800円	Atom Z520 (1.33GHz)	Intel US 15W	メモリ 1GB	HDD 160GB	GMA 500	12.1 インチ 1280 × 800		130 万画素 カメラ	IEEE802.11 nbg1000 BASE-T	Blue tooth	USB2.0 ×3	D-sub 15pin 出力	SD MS xD	87 キー 19.0 mm ピッチ	Windows XP H E	8.2 時間駆動	1.45 kg	設置面積 600～650cm ² 297×210mm	23.0 mm
Acer Aspire one AOD250-??83F *1	59,800円	Atom N280 (1.6GHz)	Intel 945 GSF	メモリ 1GB	HDD 160GB	GMA 950	10.1 インチ 1024 × 600		30 万画素 カメラ	IEEE802.11 bg100 BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 ×3	D-sub 15pin 出力	SD MS xD	88 キー 17.5 mm ピッチ	Windows XP H E Office Personal 2007 2年版	3.5 時間駆動	1.07 kg	設置面積 450～500cm ² 258.5×184mm	25.4 mm
Acer Aspire one AOD250-??83 *1	49,800円	Atom N280 (1.6GHz)	Intel 945 GSE	メモリ 1GB	HDD 160GB	GMA 950	10.1 インチ 1024 × 600		30 万画素 カメラ	IEEE802.11 bg100 BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 ×3	D-sub 15pin 出力	SD MS xD	88 キー 17.5 mm ピッチ	Windows XP H E	3.5 時間駆動	1.07 kg	設置面積 450～500cm ² 258.5×184mm	25.4 mm
Acer Aspire one AOD150-??dom *1	54,800円	Atom N270 (1.6GHz)	Intel 945 GSE	メモリ 1GB	HDD 160GB	GMA 950	10.1 インチ 1024 × 600		30 万画素 カメラ	IEEE802.11 bg100 BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 ×3	D-sub 15pin 出力	SD MS xD	88 キー 17.5 mm ピッチ	Windows XP H E Office Personal 2007	3.0 時間駆動	1.18 kg	設置面積 450～500cm ² 260×185mm	33.4 mm
Acer Aspire one AOD150-??73 *1	44,800円	Atom N270 (1.6GHz)	Intel 945 GSF	メモリ 1GB	HDD 160GB	GMA 950	10.1 インチ 1024 × 600		30 万画素 カメラ	IEEE802.11 bg100 BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 ×3	D-sub 15pin 出力	SD MS xD	88 キー 17.5 mm ピッチ	Windows XP H E	3.0 時間駆動	1.18 kg	設置面積 450～500cm ² 260×185mm	33.4 mm
Acer Aspire one AOA150-??dom *2	49,800円	Atom N270 (1.6GHz)	Intel 945 GSE	メモリ 1GB	HDD 160GB	GMA 950	8.9 インチ 1024 × 600		30 万画素 カメラ	IEEE802.11 bg100 BASE-TX		USB2.0 ×3	D-sub 15pin 出力	SD MS xD SD	88 キー 17.0 mm ピッチ	Windows XP H E Office Personal 2007	3.0 時間駆動	1.06 kg	設置面積 400～450cm ² 249×170mm	29.0 mm
Acer Aspire one AOA150-??1 *2	39,800円	Atom N270 (1.6GHz)	Intel 945 GSE	メモリ 1GB	HDD 160GB	GMA 950	8.9 インチ 1024 × 600		30 万画素 カメラ	IEEE802.11 bg100 BASE-TX		USB2.0 ×3	D-sub 15pin 出力	SD MS xD SD	88 キー 17.0 mm ピッチ	Windows XP H E	3.0 時間駆動	1.06 kg	設置面積 400～450cm ² 249×170mm	29.0 mm

*1 ??にはボディカラーによってBb、Bk、Br、Bwのいずれかが入ります。

*2 ??にはボディカラーによってBb、Bw、Bk、Bp、Bcのいずれかが入ります。

メーカー名 (五十音順)	型番	実売価格	CPU	チップ セット	メモリ	HDD/SSD／光 学ドライブ	グラフィ ック	液晶ディスプレイ	テレビ／GPS	Webカメラ	無線／有線 LAN	Bluetooth／ ワイヤレス WAN	USB	映像出力	カードスロット (別アイコンの場合は別スロッ ト)	キーボード	OS／Office	バッテ リ駆動 時間	重量	面積クラス サイズ	厚み	
DELL	Inspiron Mini 12(C312X-E)店頭モデル	79,800円	Atom Z520 1.30GHz	Intel US 15W	メモ リ 1GB	HDD 80GB	GMA 500	12.1 インチ	1280 × 800		130 万画素 カメラ	IEEE802.11 bg BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 × 3	D-sub 15ピン 出力	SD MS	86 キー	17.5 インチ Office Personal 2007	3.5 時間駆動	1.24 kg	設置面積 650～700cm ² 299×229mm	厚み 23.3 mm
DELL	Inspiron Mini 12(C212V-D)店頭モデル	54,800円	Atom Z530 1.60GHz	Intel US 15W	メモ リ 1GB	HDD 80GB	GMA 500	12.1 インチ	1280 × 800	130 万画素 カメラ	IEEE802.11 bg BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 × 3	D-sub 15ピン 出力	SD MS	86 キー	17.5 インチ Vista H B	3.5 時間駆動	1.24 kg	設置面積 650～700cm ² 299×229mm	厚み 23.3 mm	
DELL	Inspiron Mini 12(C112X-E)店頭モデル	59,800円	Atom Z520 1.30GHz	Intel US 15W	メモ リ 1GB	HDD 60GB	GMA 500	12.1 インチ	1280 × 800	130 万画素 カメラ	IEEE802.11 bg BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 × 3	D-sub 15ピン 出力	SD MS	86 キー	17.5 インチ Vista H B	3.5 時間駆動	1.24 kg	設置面積 650～700cm ² 299×229mm	厚み 23.3 mm	
DELL	Inspiron Mini 12(C112V-D)店頭モデル	49,800円	Atom Z520 1.30GHz	Intel US 15W	メモ リ 1GB	HDD 60GB	GMA 500	12.1 インチ	1280 × 800	130 万画素 カメラ	IEEE802.11 bg BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 × 3	D-sub 15ピン 出力	SD MS	86 キー	17.5 インチ Vista H B	3.5 時間駆動	1.24 kg	設置面積 650～700cm ² 299×229mm	厚み 23.3 mm	
DELL	Inspiron Mini 10直販モデルカスタム例	64,680円	Atom Z530 1.60GHz	Intel US 15W	メモ リ 1GB	HDD 160GB	GMA 500	10.1 インチ	1366 × 768	130 万画素 カメラ	IEEE802.11 nabg BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 × 3	D-sub 15ピン 出力	HDMI 出力	SD MS	86 キー	17.5 インチ Vista H B	3.1 時間駆動	1.17 kg	設置面積 450～500cm ² 261×182.5mm	厚み 25.3 mm
DELL	Inspiron Mini 10(C410X-G)店頭モデル	59,800円	Atom Z520 1.30GHz	Intel US 15W	メモ リ 1GB	HDD 160GB	GMA 500	10.1 インチ	1024 × 576	130 万画素 カメラ	IEEE802.11 bg BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 × 3	D-sub 15ピン 出力	HDMI 出力	SD MS	86 キー	17.5 インチ Office Personal 2007	3.1 時間駆動	1.17 kg	設置面積 450～500cm ² 261×182.5mm	厚み 25.3 mm
DELL	Inspiron Mini 10(C310X-G)店頭モデル	49,800円	Atom Z520 1.30GHz	Intel US 15W	メモ リ 1GB	HDD 160GB	GMA 500	10.1 インチ	1024 × 576	130 万画素 カメラ	IEEE802.11 bg BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 × 3	D-sub 15ピン 出力	HDMI 出力	SD MS	86 キー	17.5 インチ XP H E	3.1 時間駆動	1.17 kg	設置面積 450～500cm ² 261×182.5mm	厚み 25.3 mm
DELL	Inspiron Mini 9(C209X-C)店頭モデル	44,800円	Atom N270 1.60GHz	Intel 945 GSE	メモ リ 1GB	SSD 16GB	GMA 950	8.9 インチ	1024 × 600	130 万画素 カメラ	IEEE802.11 bg BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 × 3	D-sub 15ピン 出力	SD MS	68 キー	15.6 インチ XP H E	3.6 時間駆動	1.03 kg	設置面積 350～400cm ² 232×172mm	厚み 27.2 mm	
DELL	Inspiron Mini 9(C109X-C)店頭モデル	38,800円	Atom N270 1.60GHz	Intel 945 GSE	メモ リ 1GB	SSD 8GB	GMA 950	8.9 インチ	1024 × 600		IEEE802.11 bg BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 × 3	D-sub 15ピン 出力	SD MS	68 キー	15.6 インチ XP H E	3.6 時間駆動	1.03 kg	設置面積 350～400cm ² 232×172mm	厚み 27.2 mm	
東芝	dynabook UX UX/24J	69,800円	Atom N280 1.66GHz	Intel 945 GSE	メモ リ 1GB	HDD 160GB	GMA 950	10.1 インチ	1024 × 600	30 万画素 カメラ	IEEE802.11 bg BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 × 3	D-sub 15ピン 出力	SD	85 キー	19.0 インチ XP H E	4.0 時間駆動	1.18 kg	設置面積 500～550cm ² 263×192.3mm	厚み 25.4 mm	
東芝	dynabook UX UX/23J	59,800円	Atom N280 1.66GHz	Intel 945 GSE	メモ リ 1GB	HDD 160GB	GMA 950	10.1 インチ	1024 × 600	30 万画素 カメラ	IEEE802.11 bg BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 × 3	D-sub 15ピン 出力	SD	85 キー	19.0 インチ XP H E	4.0 時間駆動	1.18 kg	設置面積 500～550cm ² 263×192.3mm	厚み 25.4 mm	
東芝	NB100/HF	49,800円	Atom N270 1.60GHz	Intel 945 GSE	メモ リ 1GB	SSD 64GB	GMA 950	8.9 インチ	1024 × 600	30 万画素 カメラ	IEEE802.11 bg BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 × 3	D-sub 15ピン 出力	SD MS	84 キー	15.9 インチ Vista H B	5.0 時間駆動	1.04 kg	設置面積 400～450cm ² 225×190.5mm	厚み 29.5 mm	
東芝	NB100/H	39,800円	Atom N270 1.60GHz	Intel 945 GSE	メモ リ 1GB	HDD 160GB	GMA 950	8.9 インチ	1024 × 600	30 万画素 カメラ	IEEE802.11 bg BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 × 3	D-sub 15ピン 出力	SD MS	84 キー	15.9 インチ XP H E	3.7 時間駆動	1.07 kg	設置面積 400～450cm ² 225×190.5mm	厚み 29.5 mm	
富士通	LOOX M/D10	59,800円	Atom N270 1.60GHz	Intel 945 GSE	メモ リ 1GB	HDD 160GB	GMA 950	10.1 インチ	1024 × 576	130 万画素 カメラ	IEEE802.11 bg BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 × 3	D-sub 15ピン 出力	SD MS	84 キー	17.2 インチ XP H E	2.6 時間駆動	1.2 kg	設置面積 450～500cm ² 258×189mm	厚み 29.0 mm	
富士通	LOOX U/C40	94,800円	Atom Z530 1.60GHz	Intel US 15W	メモ リ 1GB	HDD 60GB	GMA 500	5.6 インチ	1280 × 800	タッチ パネル 裏表 回転 対応	IEEE802.11 nabg BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 × 1	D-sub 15ピン 出力	SD CF	68 キー	15.0 インチ XP H E	5.0 時間駆動	565 g	設置面積 200～250cm ² 171×135mm	厚み 26.5 mm	
富士通	LOOX U/C30	74,800円	Atom Z520 1.30GHz	Intel US 15W	メモ リ 1GB	HDD 60GB	GMA 500	5.6 インチ	1280 × 800	タッチ パネル 裏表 回転 対応	IEEE802.11 nbg BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 × 1	D-sub 15ピン 出力	SD CF	68 キー	15.0 インチ XP H E	6.0 時間駆動	565 g	設置面積 200～250cm ² 171×135mm	厚み 26.5 mm	
マウスコンピュータ	LuvBook F1500W	64,800円	Atom N270 1.60GHz	Intel 945 GSE	メモ リ 1GB	HDD 160GB	GMA 950	10.2 インチ	1024 × 600	130 万画素 カメラ	IEEE802.11 bg BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 × 2	D-sub 15ピン 出力	SD MS	88 キー	17.0 インチ XP H E	5.2 時間駆動	1.62 kg	設置面積 500～550cm ² 266×203mm	厚み 35.0 mm	
マウスコンピュータ	LuvBook G1000	49,800円	Atom N270 1.60GHz	Intel 945 GSE	メモ リ 1GB	HDD 160GB	GMA 950	10.2 インチ	1024 × 600	130 万画素 カメラ	IEEE802.11 bg BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 × 3	D-sub 15ピン 出力	SD MS	88 キー	16.2 インチ XP H E	4.5 時間駆動	1.4 kg	設置面積 500～550cm ² 259×180mm	厚み 26.0 mm	
Lenovo	IdeaPad S10e 4068-2KJ/2MJ/2LJ	59,800円	Atom N270 1.60GHz	Intel 945 GSE	メモ リ 1GB	HDD 160GB	GMA 950	10.1 インチ	1024 × 576	130 万画素 カメラ	IEEE802.11 bg BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 × 2	D-sub 15ピン 出力	SD MS Express Card /34	84 キー	17.0 インチ XP H E Office Personal 2007	5.3 時間駆動	1.38 kg	設置面積 450～500cm ² 250×196mm	厚み 22.0 mm	
Lenovo	IdeaPad S10e 4068-AGJ/AJJ/AHJ	42,800円	Atom N270 1.60GHz	Intel 945 GSE	メモ リ 1GB	HDD 160GB	GMA 950	10.1 インチ	1024 × 576	130 万画素 カメラ	IEEE802.11 bg BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 × 2	D-sub 15ピン 出力	SD MS Express Card /34	84 キー	17.0 インチ XP H E	5.3 時間駆動	1.38 kg	設置面積 450～500cm ² 250×196mm	厚み 22.0 mm	
Lenovo	IdeaPad S9e 4068-2EJ	39,980円	Atom N270 1.60GHz	Intel 945 GSE	メモ リ 1GB	HDD 160GB	GMA 950	8.9 インチ	1024 × 600	30 万画素 カメラ	IEEE802.11 bg BASE-TX	Blue tooth	USB2.0 × 2	D-sub 15ピン 出力	SD MS Express Card /34	84 キー	17.0 インチ XP H E	6.2 時間駆動	1.3 kg	設置面積 450～500cm ² 250×196mm	厚み 22.0 mm	